

PERFORMANS BEYANI
(DECLARATION OF PERFORMANCE)



01

1. Ürün tipi kimlik kodu:

(Unique identification code of the product-type:)

10052022-DOP-01

2.Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince)

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11 par. 4

FORTİKA SPC Vinyl Flooring 4mm-0,30mm

3.Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

İmalatçının teknik özelliklerine, ürün sınıfına uygun binalarda genel zemin kaplaması olarak kullanmak üzere (bkz. EN 14041)

Per utilizzo come pavimento generico in costruzioni in conformità con le specifiche tecniche del produttore e alla classe del prodotto (vedere EN 14041)

4. İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince)

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11 par. 5

ADOPEN Plastik ve İnşaat San.A.Ş - FORTİKA - Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah. 21. Cadde No:3 Döşemealtı/Antalya

5.Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:(Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz),...

5. Dove applicabile, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12 par 2:

HOWPLAT Srl – via Pitagora, 16F – 35030 RUBANO (PD) – Tel 049635435

6.Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen.):

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione

Sistem +3

7.Uyumlu bir standardın kapsadığı bir inşaat ürünü ile ilgili performans bildiriminde bulunulması durumunda:

Üreticinin örneklemeye dayanarak ilk tip testi için bir test raporu yayınlayan onaylanmış kuruluşun adı

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: nome del laboratorio di prova notificato che ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazione di ispezione e relazioni di calcolo (se pertinente):

-

8.Avrupa Teknik Değerlendirmesi yapılmış bir inşaat ürünü ile ilgili performans beyanı olması durumunda:

Üreticinin örneklemesine dayanarak ilk tip testi için bir test raporu yayınlayan onaylanmış kuruluşun adı.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea

TFI Aachen GmbH

Notified Body number : 1658

Charlottenburger Allee 41 52068 Aachen/ Germany

Phone : +49 (0) 241 9679 00

Fax : +49 (0) 241 9679 200

Email : info@tfi-aachen.de

Website : www.tfi-aachen.de

9. PERFORMANS BEYANI

9. PRESTAZIONE DICHIARATA

	TEMEL ÖZELLİKLER <i>Caratteristiche essenziali</i>	PERFORMANS <i>Prestazioni</i>	HARMONİZE STANDART <i>Specifica tecnica armonizzata</i>
	Yangın Sınıfı <i>Reazione al fuoco</i>	Bfl S1	EN 14041:2018
	Pentaklorofenol İçeriği <i>Contentuto di Pentaclorofenolo</i>	< 0,1 mg/kg	EN 14041:2018
	Formaldehit Emisyonları <i>Emissioni di Formaldeide</i>	≤ 0,008 ppm	EN 14041:2018
	Kayma Direnci <i>Resistenza allo scivolamento</i>	Sınıf R9 (Class R9)	EN 14041:2018
	Elektriksel davranış (dağınık) <i>Comportamento elettrico (dissipativo)</i>	NPD	EN 14041:2018
	Elektriksel davranış (iletken) <i>Comportamento elettrico (conduttivo)</i>	NPD	EN 14041:2018
	Elektriksel davranış (antistatik) <i>Comportamento elettrico (antistatico)</i>	NPD	EN 14041:2018
	Isıl İletkenlik <i>Conduttività termica [W/mK]</i>	0,01441 [m²K/W] (+/- 0,00029)	EN 14041:2018
	Su Geçirmezlik <i>Tenuta stagna</i>	NPD	EN 14041:2018

10

1 ve 2. maddelerde tanımlanan ürünün performansı, 9'uncu maddedeki beyan edilen performansa uygundur.

ADOPEN PLASTİK ve İNŞAAT SAN.A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah.21. Cad. No:3 Döşemealtı/Antalya

PERFORMANS BİLDİRGESİ
Bu performans beyanı, madde 4'te tanımlanan üreticinin tüm sorumluluğunda verilir.
Üretici adına ve adına imzalanan:

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

ADOPEN PLASTİK ve İNŞAAT SAN.A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah.21. Cad. No:3 Döşemealtı/Antalya

DICHIAZIONE DI PRESTAZIONE
Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SAN.A.Ş
ANTALYA/TÜRKİYE
07/12/2022



PERFORMANS BEYANI
(DECLARATION OF PERFORMANCE)



03

1. Ürün tipi kimlik kodu:

1. Codice di identificazione unico
25032021-DOP-03

2.Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince)

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11 par. 4
FORTİKA- SPC Vinyl Flooring 4mm +1mm IXPE- 0,30mm

3.Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

İmalatçının teknik özelliklerine, ürün sınıfına uygun binalarda genel zemin kaplaması olarak kullanmak üzere (bkz. EN 14041)

4. İmalatçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince)

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11 par. 5

ADOPEN Plastik ve İnşaat San.A.Ş - Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah. 21. Cadde No:3 Döşemealtı/Antalya

5.Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:(Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz),...

5. Dove applicabile, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12 par 2:

HOWPLAT Srl – via Pitaqora, 16F – 35030 RUBANO (PD) – Tel 049635435

6.Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen.):

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione

Sistem +3

7.Uyumlu bir standardın kapsadığı bir inşaat ürünü ile ilgili performans bildiriminde bulunulması durumunda:

Üreticinin örneklemeye dayanarak ilk tip testi için bir test raporu yayınlayan onaylanmış kuruluşun adı

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: nome del laboratorio di prova notificato che ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazione di ispezione e relazioni di calcolo (se pertinente):

8.Avrupa Teknik Değerlendirmesi yapılmış bir inşaat ürünü ile ilgili performans beyanı olması durumunda:

Üreticinin örneklemesine dayanarak ilk tip testi için bir test raporu yayınlayan onaylanmış kuruluşun adı.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea

TFI Aachen GmbH

Notified Body number : 1658

Charlottenburger Allee 41 52068 Aachen/ Germany

Phone : +49 (0) 241 9679 00

Fax : +49 (0) 241 9679 200

Email : info@tfi-aachen.de

Website : www.tfi-aachen.de

9. PERFORMANS BEYANI

9. PRESTAZIONE DICHIARATA

	TEMEL ÖZELLİKLER Caratteristiche essenziali	PERFORMANS Prestazioni	HARMONİZE STANDART Specifica tecnica armonizzata
Yangın Sınıfı Reazione al fuoco		Bfl S1	EN 14041:2018
Pentaklorofenol İçeriği Contentuto di Pentaclorofenolo		< 0,1 mg/kg	EN 14041:2018
Formaldehit Emisyonları Emissioni di Formaldeide		≤ 0,008 ppm	EN 14041:2018
Kayma Direnci Resistenza allo scivolamento		Sınıf DS (Class DS)	EN 14041:2018
Elektriksel davranış (dağınık) Comportamento elettrico (dissipativo)		NPD	EN 14041:2018
Elektriksel davranış (iletken) Comportamento elettrico (conduttivo)		NPD	EN 14041:2018
Elektriksel davranış (antistatik) Comportamento elettrico (antistatico)		NPD	EN 14041:2018
Isıl İletkenlik Conduktività termica [W/mK]		0,01500 [m²K/W] (+/- 0,00030)	EN 14041:2018
Su Geçirmezlik Tenuta stagna		NPD	EN 14041:2018

1 ve 2. maddelerde tanımlanan ürünün performansı, 9'uncu maddedeki beyan edilen performansa uygundur.

ADOPEN PLASTİK ve İNŞAAT SAN.A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah.21. Cad. No:3 Döşemealtı/Antalya

PERFORMANS BİLDİRGESİ
Bu performans beyanı, madde 4'te tanımlanan üreticinin tüm sorumluluğunda verilir.
Üretici adına ve adına imzalanan:

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

ADOPEN PLASTİK ve İNŞAAT SAN.A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah.21. Cad. No:3 Döşemealtı/Antalya

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SAN.A.Ş

ANTALYA/TÜRKİYE
07/12/2022

ADOPEN
PLASTİK VE İNŞAAT SAN.A.Ş.

PERFORMANS BEYANI
(DECLARATION OF PERFORMANCE)



04

1. Ürün tipi kimlik kodu:

(Unique identification code of the product-type:)

25032021-DOP-04

2.Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince)

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11 par. 4

FORTİKA- SPC Vinyl Flooring 4mm+1mm IXPE- 0,55mm

3.Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

İmalatçının teknik özelliklerine, ürün sınıfına uygun binalarda genel zemin kaplaması olarak kullanmak üzere (bkz. EN 14041)

4. İmalatçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince)

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11 par. 5

ADOPEN Plastik ve İnşaat San.A.Ş - Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah. 21. Cadde No:3 Döşemealtı/Antalya

5.Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:(Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz)...

5. Dove applicabile, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12 par 2:

HOWPLAT Srl – via Pitagora, 16F – 35030 RUBANO (PD) – Tel 049635435

6.Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen.):

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione

Sistem +3

7.Uyumlu bir standardın kapsadığı bir inşaat ürünü ile ilgili performans bildiriminde bulunulması durumunda:

Üreticinin örneklemeye dayanarak ilk tip testi için bir test raporu yayınlayan onaylanmış kuruluşun adı

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: nome del laboratorio di prova notificato che ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazione di ispezione e relazioni di calcolo (se pertinente):

-

8.Avrupa Teknik Değerlendirmesi yapılmış bir inşaat ürünü ile ilgili performans beyanı olması durumunda:

Üreticinin örneklemesine dayanarak ilk tip testi için bir test raporu yayınlayan onaylanmış kuruluşun adı.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea

TfI Aachen GmbH

Notified Body number : 1658

Charlottenburger Allee 41 52068 Aachen/ Germany

Phone : +49 (0) 241 9679 00

Fax : +49 (0) 241 9679 200

Email : info@tfi-aachen.de

Website : www.tfi-aachen.de

9. PERFORMANS BEYANI

9. PRESTAZIONE DICHIARATA

TEMEL ÖZELLİKLER Caratteristiche essenziali	PERFORMANS Prestazioni	HARMONİZE STANDART Specifica tecnica armonizzata
Yangın Sınıfı Reazione al fuoco	Bfl S1	EN 14041:2018
Pentaklorofenol İçeriği Contentuto di Pentaclorofenolo	< 0,1 mg/kg	EN 14041:2018
Formaldehit Emisyonları Emissioni di Formaldeide	≤ 0,008 ppm	EN 14041:2018
Kayma Direnci Resistenza allo scivolamento	Sınıf DS (Class DS)	EN 14041:2018
Elektriksel davranış (dağınık) Comportamento elettrico (dissipativo)	NPD	EN 14041:2018
Elektriksel davranış (iletken) Comportamento elettrico (conduttivo)	NPD	EN 14041:2018
Elektriksel davranış (antistatik) Comportamento elettrico (antistatico)	NPD	EN 14041:2018
Isıl İletkenlik Conduktività termica [W/mK]	0,01662 [m²K/W] (+/- 0,00033)	EN 14041:2018
Su Geçirmezlik Tenuta stagna	NPD	EN 14041:2018

10

1 ve 2. maddelerde tanımlanan ürünün performansı, 9'uncu maddedeki beyan edilen performansa uygundur.

ADOPEN PLASTİK ve İNŞAAT SAN.A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah.21. Cad. No:3 Döşemealtı/Antalya

PERFORMANS BİLDİRGESİ
Bu performans beyanı, madde 4'te tanımlanan üreticinin tüm sorumluluğunda verilir.
Üretici adına ve adına imzalanan:

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
ADOPEN PLASTİK ve İNŞAAT SAN.A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah.21. Cad. No:3 Döşemealtı/Antalya

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Firmato a nome e per conto di:

ADOPEN PLASTİK ve İNŞAAT SAN.A.Ş

ANTALYA/TÜRKİYE

07/12/2022

ADOPEN
PLASTİK VE İNŞAAT SAN.A.Ş.



Adopen Plastik ve İnş. San.A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah. 21. Cad No:3
Döşemealtı/Antalya
Turkey
22

FORTİKA brand TS EN 14041 :2018 Resilient, Textile
and Laminate Floor Coverings - Manufactured for
general use in buildings conforming to the main
features
SPC Vinyl Flooring 4mm+1mm IXPE-0,30mm
25032021-DOP-03

Howplat srl via Pitagora, 16/F - Rubano (PD)

Reaction to fire classification : Bfl s 1

Pentachlorophenol : < 0,1 mg/kg

Formaldehyde : E1

Waterproof : NPD

Slip Resistance : DS

Static electrical charging : NPD

Thermal resistance : 0,01500 [m²K / W]



Adopen Plastik ve İnş. San.A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah. 21. Cad No:3
Döşemealtı/Antalya
Turkey
22

FORTİKA brand TS EN 14041 :2018 Resilient, Textile
and Laminate Floor Coverings-Manufactured for
general use in buildings conforming to the main
features SPC Vinyl Flooring 4mm-0,30mm
10052022-DOP-01

Howplat srl via Pitagora, 16/F - Rubano (PD)

Reaction to fire classification : Bfl s 1

Pentachlorophenol : < 0,1 mg/kg

Formaldehyde : E1

Waterproof : NPD

Slip Resistance : R9

Static electrical charging : NPD

Thermal resistance : 0,01441 [m²K / W]



Adopen Plastik ve İnş. San.A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah. 21. Cad No:3
Döşemealtı/Antalya
Turkey
22

FORTİKA brand TS EN 14041 :2018 Resilient, Textile
and Laminate Floor Coverings - Manufactured for
general use in buildings conforming to the main
features SPC Vinyl Flooring 4mm+1mm IXPE-0,55mm
25032021-DOP-04

Howplat srl via Pitagora, 16/F - Rubano (PD)

Reaction to fire classification : Bfl s 1

Pentachlorophenol : < 0,1 mg/kg

Formaldehyde : E1

Waterproof : NPD

Slip Resistance : DS

Static electrical charging : NPD

Thermal resistance : 0,01662 [m²K / W]